

**TURBO**  
VÁŠ ANALOG  
**1080p**



**TURBO HD**  
**ANALOGOVÉ ŘEŠENÍ**



### Přemýšlíte o HD

### nyní **Myslete na analog**

Současné trendy video monitorovacích technologií poukazují na rostoucí počet analogových CCTV systémů, které migrují do IP kamerových systémů. A to i přesto, že analogové systémy jsou více uživatelsky přívětivé a přirozeně jednodušší na použití. Síťové bezpečnostní IP video řešení je stále více populární, protože uživatelé nabízí obraz v HD rozlišení (720p / 1080p).

Na základě technologie HDTV (High Definition Transfer Video Interface), vyvinula společnost Hikvision revoluční **Turbo HD Analogové řešení**. To umožňuje přenos analogového HD signálu na velké vzdálenosti po koaxiálním kabelu. Technologie je speciálně navržena pro uživatele, kteří chtějí monitorovací systém s vysokým rozlišením, aniž by museli přecházet na IP technologii a nahrazovat stávající strukturu kabeláže. A co je nejdůležitější, řešení Turbo HD Analog používá instalační prostředky běžných analogových řešení, které jsou všem uživatelům známé a jsou jednoduché k použití.

Real-time HD 1080p / 720p

Tribridní systém

Kompatibilita s technologiemi třetích stran

Přenos po koaxiálním kabelu do 500m

#### Real-time HD video výstup HD 1080p / HD 720p

Turbo HD analogové řešení nabízí real-time HD video výstup HD1080p / HD720p s max. snímkovou rychlostí 60sn/s. Uživatelé analogových systémů nyní díky tomu mohou využít výhody kvalit HD video snímku.



Konvenční analogová kamera



Hikvision Turbo analogová kamera


## Turbo HD Analogové řešení

### Otevřenost HDTV technologie pro produkty třetích stran

Turbo HD Analog, technologie HDTVI, nabízí větší flexibilitu než jiné systémy díky bezproblémové kompatibilitě s různými kamerami, PTZ kamerami a rekordéry třetích stran.

a. Hikvision Turbo HD rekordéry podporují kamery a PTZ kamery výrobců třetích stran, které také podporují technologii HDTVI. Dále je možné připojit konvenční analogové kamery a PTZ kamery s SD rozlišením.

b. Hikvision Turbo HD analogové kamery a PTZ kamery je možné připojit k rekordérům výrobců třetích stran, kteří podporují technologii HDTVI.




### Tribridní systém (Turbo HD, IP, Analog) pro maximální možnosti rozšíření

a. Hikvision Turbo HD rekordér podporuje současné připojení síťových, analogových a Turbo HD kamer, což umožňuje zcela libovolné rozšiřování. Upgrade stávajícího systému lze provést jednoduše výměnou kamery a Turbo HD Analog rekordéru, kabelové rozvody není nutné měnit.

b. Dálkové nastavení a konfigurace parametrů kamer se provádí po koaxiálním kabelu přes OSD (On Screen Display) menu pomocí UTC (Up The Coax) ovládače. Turbo HD Analog řešení podporuje také výstup HD / SD signálu.

c. Turbo HD rekordéry automaticky detekují přichodící signál (analog, 720p, 1080p) a podle toho nastavují vstupy pro záznam.



### Přenos HD až na vzdálenost 500m po koaxiální kabelu

U koaxiálního kabelu garantujeme kvalitní a spolehlivý přenos až do vzdálenosti 500m při rozlišení 720p / 1080p.

