


2 ŘEŠENÍ PRO REZIDENČNÍ PROJEKTY



ONÁGS

#1

Jsme výrobce špičkových zařízení z oblasti kontroly přístupu. IHS nás označila jako **číslo 1 v IP interkomech**.



Jsme vám na blízku. Máme **týmy v 11 zemích** a naše distributory najdete ve více než 125 zemích světa.



V odvětví přístupových řešení měníme trh. Proto jsme vyvinuli **WaveKey. Nejrychlejší, nejspolehlivější a nejbezpečnější technologii pro přístup mobilem** na trhu.



reddot design award
winner 2017



Design a kvalitu bereme stejně vážně jako inovace – ceny **Red Dot** a **iF Design** máme jako důkaz.



Mezi naše priority patří kybernetická bezpečnost. Jejimi principy se řídíme od návrhu produktu až po jeho finální testování.



Každoročně reinvestujeme 13 % výnosů do výzkumu a vývoje. Naši pozici posiluje i **partnerství se skupinou Axis**.

JSME ZN



IP TECHNOLOGY

... předčí analogová řešení

Připravte se na budoucnost pomocí škálovatelného řešení

Rozšiřování zastaralých přístupových řešení o nová zařízení stojí čas a peníze. Systémy založené na IP technologii jsou naproti tomu nekonečně škálovatelné a při instalaci vám nikdy nezůstanou slepé konce.

Snižte náklady na instalaci využitím sdílené kabeláže

Využijte kabeláž, na které vám ve stávajícím projektu běží IP kamery, poplašné systémy nebo VMS. Pomocí ethernetového kabelu lze napájet i zařízení 2N. Spravujte zařízení vzdáleně prostřednictvím cloudu

Nabídněte svým zákazníkům okamžitou pomoc

Připojte všechna 2N zařízení k My2N cloudu a spravujte je na dálku, zdarma. Komunikace je samozřejmě šifrovaná a 100% zabezpečená.

Integrujte se systémy třetích stran díky otevřeným protokolům

Propojte 2N produkty se systémy automatizace domácnosti, kamerami a systémy zabezpečení nebo správy majetku. Využijte otevřených protokolů jako SIP, ONVIF, RTSP a otevřené API.

Chytré funkce zvýší komfort pro uživatele

IP interkomy jsou schopné detekovat pohyb, odesílat oznámení do monitorovacího systému, nahrávat video nebo přehrávat varovný zvuk. Nájemcům umožní otevírat dveře pomocí mobilního telefonu, i když zrovna nejsou doma.

The image shows the word "LOGGIE" in a large, stylized, outlined font. Each letter is composed of multiple parallel lines, creating a 3D or shadow effect. The letters are white with a grey outline, set against a plain white background.



KVALITA

Stejně kvalitní, jako designové

Kvalita

Produkty splňují povinné standardy a normy (ISO, LVD, RED, RoHS)

Odolnost produktů proti prachu, vodě a nárazu je samozřejmostí
(IP a IK certifikace)

Pracovali jsme jen s prvotřídní materiály jako ocel, sklo a hliník

S hrdostí vyrábíme v Evropské unii

Design

Vzhled produktů ocenili na mezinárodních soutěžích

Mysleli jsme na instalaci produktů do zdi i na povrch

K dispozici máme produkty v různých barvách

Design zařízení pro kontrolu přístupu ladí s designem interkomů



DESIGN

Nejen domácnost. I bytový dům může být chytrý.

S rozvojem informačních systémů, se zvyšují i nároky na bydlení v bytových domech. Rezidenti se stále více pomocí moderních technologií snaží zvýšit komfort svých bytů a také zajistit větší bezpečí.

Jsme 2N Telekomunikace, globální leader v oblasti zabezpečení a kontroly přístupu do budov a komunikace v domě. U nás vyvíjíme produkty tak, aby reflektovaly trendy související s pokračující digitalizací. To způsobuje na trhu s nemovitostmi vytváření poptávky po zcela nových službách.

Nájemníci nových bytových domů už si je nevybírají jen podle ceny nebo občanské vybavenosti. Čím dál více přibývá požadavků na inteligentní správu domu. S tím je spojená možnost snadno dostupného správce nebo okamžité řešení závad.

Přibývají ale poptávky i po dalších benefitech bytového domu. Tím může být usnadnění přebírání zásilek pomocí speciálních místností a jejich vzdálená kontrola. Samozřejmostí rezidenčních domů jsou sdílené prostory jako prádelna nebo fitness, do kterých je potřeba elektronicky zabezpečený vstup.

S našimi produkty zajistíte vašemu projektu mimo jiné tyto benefity:

VSTUP DO DOMU NEUSTÁLE POD KONTROLOU Z MOBILU

Spojení residentů s návštěvou i pokud nejsou doma se stává požadovaným standardem. Tržby na poli e-commerce rostou ročním 10 % tempem a na to musí reagovat i nabízené služby. Bytové domy musí napomáhat uchovávání zásilek v prostorách domu s možností si je vyzvednout při návratu z práce.

Ve Washingtonu a New Yorku se ročně ztratí až 90 000 zásilek. Je proto praktické řešit a sledovat jejich doručení přes mobilní telefon. Developeři a facility manageři si kladou otázku, jak toto zabezpečit přímo v objektu bez nutnosti zajištění ostrahy. Odpovědí je mobilní aplikace propojená s IP interkomem u dveří a integrovaná do aplikace, která obsluhuje celý dům.



POHYB PO CELÉM OBJEKTU POKODLNĚ BEZ KLÍČŮ

Investice do moderního přístupového systému se odhaduje na 0,1 % z celkových nákladů na stavbu domu. Přičemž zájem o dům s takovou technologií zvyšuje jeho atraktivitu pro nájemníky až o desítky procent. Pohyb po objektu bez klíčů je zároveň pohodlnější a bezpečnější. V případě ztráty přístupového prvku jej zablokujete snadněji než klíče.

INTEGRACE SYSTÉMŮ KONTROLY VSTUPU S JAKÝMKOLIV DALŠÍM SYSTÉMEM

Napojení dveřního přístupového systému na domácí automatizaci umožní nájemníkům pohodlnější ovládání celé domácnosti z jednoho centrálního místa. Zvýšení zabezpečení areálu díky snadné integraci s bezpečnostními a kamerovými systémy.

VZDÁLENÁ SPRÁVA

IP technologie šetří čas a peníze správcům bytových domů. Vzdálená správa umožní facility firmám efektivnější péči o svěřené nemovitosti. Pro obyvatele domu to znamená rychlejší odstraňování poruch. Správci budov díky integraci s property management softwarem mohou například lépe plánovat úklidové práce nebo mít zkrátka celou budovu lépe pod kontrolou.

HLAVNÍ VCHOD

Zabezpečení hlavního vchodu vypovídá o bezpečnosti v celé budově. Jeho spolehlivost je klíčová jak pro rezidenty, příchozí, tak pro správce objektu.

BYT

HD video a audio zaručí kvalitní obousměrnou komunikaci mezi rezidentem a příchozím návštěvníkem.

NIKDO DOMA?

Chytrá aplikace v telefonu přijme hovory ze vstupního interkomu ať už je resident kdekoliv. Dveřní komunikace je tak rázem pohodlnější.

PARKOVACÍ BRÁNA

Ač jsou na něj kladené stejné nároky jako na vstupní interkom, tento musí být ještě odolnější, hlasitější, rychlejší a musí nabízet více typů identifikace.

PARKOVIŠTĚ

Výrazný interkom s podsvícenými tlačítky je pro parkoviště bez mobilního signálu nutností. Jinak by se člověk pomoci nebo rady nedovolal.

VÝTAH

Chytrá přístupová jednotka instalovaná ve výtahu zabezpečí, že se do konkrétních pater dostanou jen autorizované osoby.

RECEPCE

Poradit, přeměřovat hovor, přijmout kurýra, mít pod dohledem okolí budovy – to musí recepční zvládat. A jde to mnohem lépe se spolehlivým přístupovým systémem.

SDÍLENÉ PROSTORY

Přístupová zařízení v budově by mohly sdílet stejný design jako vstupní interkom, měly by se snadno instalovat a být inteligentní. Co třeba otevírat dveře otiskem prstu?

DOPORUČENÉ INTEGRACE:

 brivo.

 STRATIS

 CARSON

 milestone

 CISCO

 Control4



REZIDENČNÍ DOMY





IP65



IK8



ANTI
VANDAL



2N® IP STYLE

Jeden interkom, který nabídne více technologií pro ověření přístupových práv zároveň? Existuje, 2N® IP Style. Designový kousek, který umožní obyvatelům moderního domu autorizovat se pomocí RFID, Bluetooth nebo PIN kódu. Díky technologii Bluetooth se lidé do domu dostanou pohodlněji a rychleji než s přístupovou kartou. K bezpečnosti přispívá integrovaná kamera s full HD rozlišením. Bez jakýchkoli pochybností identifikuje volajícího, a to i za špatných světelných podmínek. A když přijde návštěva? Na obrovské dotykové obrazovce interkomu si okamžitě zvládne vyhledat toho správného člověka. Vzdálenou konfiguraci a otevřené standardy pro integraci s VMS nebo alarmovými systémy pak ocení hlavně integrátoři.



10,1" dotyková obrazovka chráněná tvrzeným sklem o tloušťce 4 mm



Špičková kvalita videa zajištěná kamerou s full HD rozlišením a podporou WDR



Vstup do budovy pomocí Bluetooth, RFID, nebo PIN kódu




Prémiový displej s přizpůsobitelným uživatelským rozhraním, okamžitou odezvou a plynulými animacemi




Patentovaný montážní mechanismus pro pohodlnou a rychlou instalaci




Integrace se softwarem pro správu videa a správu majetku




170 x 355 x 22,6 mm




Do zdi



170 x 355 x 41,6 mm



Na povrch



ELEGANTNÍ OSTRAHA HLAVNÍHO VCHODU

2N® IP VERSO

Vstupní interkom reprezentuje budovu. Musí umožnit správci budovy nastavit přístup pro residenty a zajistit, že se jim návštěvníci dovolají. Podle projektu je možné takový interkom osadit i více přístupovými technologiemi. Vzdálený dohled nad hladkým provozem šetří integrátorům čas i peníze spojené se zbytečnými výjezdy na místo. Interkom díky svému otevřenému rozhraní a protokolům nabízí možnost integrace se systémy pro správu budov. Komfort pro nájemníky zajistí jednoduché propojení s mobilní aplikací pro příjem hovorů a vzdálené otevírání dveří. To se hodí při doručování zásilek ve chvíli, kdy resident není doma, nebo pro kontrolu vstupu externí bezpečnostní agenturou.



Adresář až pro 10 000 uživatelů s intuitivním vyhledáváním



Výběr ze 16 různých modulů podle potřeb domu s možností snadné výměny



Oceněný design v různých barevných kombinacích



Možnost integrace s property management softwarem přes API rozhraní



Přesměrování všech hovorů na recepci



Moderní technologie pro pohodlný přístup do domu, např. WaveKey či otisk prstu



reddot award 2017
winner



IP54



IK8



ANTI
VANDAL





KURÝR NEBO NÁVŠTĚVA?

2N[®] INDOOR VIEW

Oboustranná komunikace s příchozími musí probíhat v té nejvyšší kvalitě, díky HD audio i videu. Silné tvrzené sklo zamezí, aby se na odpovídací jednotce objevily škrábance po nechtěném kontaktu s nákupní taškou nebo dětskými hračkami. Ve vašem projektu můžete odpovídací jednotku propojit se dvěma zvonky, s interkomem u vchodu a zvonkovým tlačítkem u bytu nájemníka. Odlišně zvolená melodie vyzvánění snadno rozliší, kde příchozí návštěva čeká. Integrátoři zase ocenění, že samotná instalace zařízení se obejde bez významnějšího zásahu do konstrukce budovy.



Vysoce kvalitní 7" HD displej s bleskově rychlou odezvou na dotyk



HD audio zaručující čistý, srozumitelný hovor s volajícím



Snadné přepínání mezi interní a externí kamerou




Tvrzené sklo chrání jednotku před nechtěným poškrábáním




Záznam každého, i nevyzvednutého, hovoru doplněný fotkou návštěvníka



Spojení s recepcí či vchodovými dveřmi jediným stiskem tlačítka



193 × 157 × 50 mm



Díky stejné instalační krabici lze vyměnit za 2N[®] INDOOR TALK nebo 2N[®] INDOOR COMPACT.

OČEKÁVÁTE ZÁSILKU?

DORUČENÍ ZÁSILKY

Ne každý může doma čekat na balíček 24 hodin denně. Proto existují chytré aplikace. Umí se propojit s přístupovým interkomem a zjednodušují komunikaci s návštěvníky odkudkoli. Každý den se v New Yorku ztratí až 90 000 balíčků. Díky skryté kameře interkomu a mobilní aplikaci připojené k interkomu a externí kameře má nájemce nad doručení zásilky plnou kontrolu. Ze vzdáleného přístupu může sledovat, jak kurýr vstupuje do budovy, a otevřít mu dveře do úložny zásilek.



Úspora času a peněz



Otevření několika dveří jediným kliknutím, např. hlavních vstupních dveří a dveří do úložny zásilek



Sledování návštěvníka z místních kamer a pořizování jeho snímků v aplikaci



Video náhled návštěvníka před přijetím hovoru



Přes dotykový displej interkomu najde kurýr příjemce balíku během pár kliknutí



Otevření úložny zásilek prostřednictvím chytrého mobilního telefonu odkudkoliv







ČÍM ODOLNĚJŠÍ, TÍM LEPŠÍ

2N[®] IP FORCE

Vjezd do garáže vyžaduje stejné zabezpečení a přístupová pravidla jako hlavní vchod. Zvyšují se pouze nároky na odolnost, hlasitost, rychlost spojení a možnosti přístupových technologií. V projektu je třeba nabídnout rozdílnou úroveň zabezpečení vjezdu do garáží pro residenty, jejich návštěvy a obsluhu domu. Residenti si mohou otevřít závoru z pohodlí auta RFID kartou na vzdálenost 10 cm od čtečky. Návštěvy nebo pracovník externí služby se pro povolení k vjezdu spojí s recepcí. Díky HD kameře a výkonnému reproduktoru si recepční ověří totožnost návštěvníka během několika vteřin.



Robustní stojan jako příslušenství pro montáž



Otevření závory díky integraci se softwarem rozpoznávajícími SPZ



Dva mikrofony pro potlačení okolního hluku




Pevná konstrukce, která vydrží útok vandala i srážku s autem



Odolnost proti povětrnostním vlivům




10W reproduktor pro srozumitelnou komunikaci s recepcí




217 × 109 × 83 mm




Do sádkartonu



Do zdi



Na povrch



Na stojan



NADOBRO ZTRACENÝ?

2N[®] IP SAFETY

V každém projektu je to stejné. Železobetonová konstrukce podzemního parkoviště se může velmi rychle stát pastí. Většinou se jedná o jediné místo objektu bez telefonního signálu. Reflexní interkom s podsvícenými tlačítky je proto nutností. Dá se pomocí něj rychle a spolehlivě dovolat pomoci a hovor směřovat buď na recepci nebo do bezpečnostní agentury. V kombinaci s externími kamerami pracovník ztraceného velmi rychle lokalizuje a silný reproduktor interkomu zaručí kvalitní předání informací.



Reflexní oranžová barva pro perfektní viditelnost



Dvě podsvícená tlačítka - Info a SOS



Propojení s externí kamerou a integrace s video monitorovacím systémem





Čistý zvuk díky silnému reproduktoru



Pravidelné auto-testy zařízení




Mohutná konstrukce zajišťující vysokou odolnost




217 × 109 × 83 mm





Do sádkartonu



Do zdi



Na povrch





IP54



IK8



ANTI
VANDAL



PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM DO VÝTAHU

Výtah je dopravní tepnou celého bytového domu. Nastavení pravidel pohybu po budově je proto nezbytné. Osazení výtahu inteligentní čtečkou a Axis A9188 relé zajistí, aby se z jediného načtení zjistilo, kam má rezident nebo návštěva přístup. V rámci kontroly přístupu se snadno nastaví časové pásmo nočního klidu nebo také veřejně přístupná patra společných prostor pro úklidové práce. Komfort zvyšuje i využívání mobilního telefonu místo přístupové karty.



Nastavení veřejně dostupných pater bez nutnosti identifikace



Patra s omezeným přístupem po úspěšné identifikaci uživatele



Možná kombinace s časovými profily pro omezení přístupu



Ideální pro bytové domy až do 64 pater



Identifikace kartou, PIN kódem, otiskem prstu či mobilem



Rozšíření řešení i o nouzový výtahový komunikátor



KLÍČE UŽ NEJSOU TŘEBA

2N ACCESS UNIT M

Přístup do bazénu, fitness centra nebo jiných sdílených prostor v budově lze vyřešit pohodlně a bez klíčů. Jediné, co je třeba udělat, je instalovat ke dveřím inteligentní přístupové zařízení. Není ve vašem projektu dostatek místa? Instalujte úzkou čtečku přímo na rám dveří. Nechte obyvatele zvolit si preferované oprávnění - RFID, RFID v kombinaci s mobilním přístupem přes Bluetooth nebo RFID s klávesnicí.



Moderní systém přístupu bez klíčů využívající technologii WaveKey



Design pro instalaci na zárubně a do úzkých prostor



Skleněný přední panel odolný proti poškrábání
(i po letech každodenního používání)




Možnost instalace uvnitř i ven




Přístupové záznamy jako základ pro chytré plánování úklidu nebo cvičení



Hromadná správa přístupových dat i vzdáleně




50 × 132 × 27 mm



Na povrch





2N[®] MOBILE KEY

Inteligentní bytové domy umožňují nájemníkům vyměnit svazek klíčů za mobilní aplikaci. Čtečky přístupových systémů dnes totiž komunikují díky nejmodernějším technologiím jako je Bluetooth nebo NFC. Díky šifrované komunikaci mezi zařízeními se jedná o mnohem bezpečnější způsob identifikace a otevírání dveří. Pro nájemníky je to rychlé a pohodlné, zvláště když mají plné ruce. Správce budovy ocení efektivní nastavení přístupů.



Mobilní telefon jako virtuální karta pro vstup do objektu



Otevření dveří z aplikace či přes widget



Otevření dveří dotykem na čtečku s telefonem v kapse



Zabezpečená komunikace na úrovni internetového bankovníctví



Bleskově rychlý vstup díky WaveKey, patentované technologii pro přístup mobilem



Jeden mobil nahradí několik klíčů od různých dveří





REKONSTRUKCE



2N nabízí různé možnosti přechodu starších systémů na moderní řešení pro dveřní komunikaci.

REKONSTRUKCE MODERNĚ? JEDINĚ PŘES CLOUD

Nevydávejte peníze na nákladnou a hlučnou renovaci, a přesto si dopřejte modernizaci dveřní komunikace. Cloudové řešení zaručuje, že se hovor z interkomu přesměruje odpovídací jednotku v bytě rezidenta i bez kabelů. Takové volání, stejně jako vzdálená správa instalovaných 2N zařízení, je zcela zdarma.

Jak to funguje? LTE/4G interkom instalovaný u vchodu zprovozníte pomocí SIM karty od jakéhokoli místního poskytovatele. Připojíte interkom k My2N cloudu a uděláte totéž s odpovídací jednotkou od 2N. Pak už stačí jen připojit odpovídací jednotku k routeru rezidenta. Rezident může hovor přijmout také na svém chytrém mobilním telefonu, a to pomocí aplikace 2N® Mobile Video. Tak snadné to je!

Doporučené produkty:

- 2N® LTE Verso
- My2N a 2N® Remote Configuration
- 2N® Indoor View
- 2N® Mobile Video
- 2N® Mobile Key

PŘEVOD ANALOGOVÉ KABELÁŽE NA IP

Těšte se ze všech pokročilých funkcí IP systémů i při využití starší kabeláže. Připojte všechny analogové dráty k centrálnímu NVT spínači. Instalujte adaptér na druhou stranu analogového kabelu a dokončete připojením nového koncového IP zařízení od 2N.

A je to! Užijte si pohodlí.

Doporučené produkty:

- Spínač NVT PoLRE LPC se 2 adaptéry
- 2N® IP Verso
- 2N® Indoor View
- 2N® Access Unit 2.0 Bluetooth & RFID
- 2N® Mobile Video
- 2N® Mobile Key



HLAVNÍ BRÁNA

Do rozsáhlé rezidenční čtvrti pod uzavřením se hodí interkom, který si poradí s přenosem dat i na větší vzdálenost. LTE dveřní komunikátor je skvělým řešením.

VSTUP DO DOMU

Domácí automatizace je nyní standardem. Interkom u dveří do domu by proto měl být chytrý, aby si s takovým systémem rozuměl.

DOMA

Každý chce vědět, co se odehrává u vjezdové brány a vchodu do domu. Přepínání mezi obrazem z kamery interkomu a externími kamerami je otázkou přepnutí tlačítka na odpovídající jednotce.



NIKDO DOMA?

Jedno kliknutí v mobilní aplikaci spustí audio-video komunikaci s příchodí návštěvou, popřípadě, zobrazí náhled obrazu z kamery interkomu. A to, aniž by kdokoliv zvonil.

SDÍLENÉ PROSTORY

Pohybovat se napříč sdílenými prostory v rezidenční čtvrti bez ohrožení celkové úrovně zabezpečení je jednoduché. Otevírat dveře lze pomocí mobilního telefonu i otisku prstu.

DOPORUČENÉ INTEGRACE:



VZDÁLENOST JE ZANEDBATELNÁ

2N[®] LTE VERSO

Vjezdový interkom u uzavřené rezidenční čtvrtě může obsloužit i více než 100 hovorů denně. Jeho spolehlivost je stěžejní. Vzhledem k možné rozlehlosti areálu je ideálním řešením LTE interkom. Řešit dodatečnou kabeláž pak nebude třeba. Rovněž kvalita přenosu hlasu i obrazu zůstane na nejvyšší možné úrovni. Průměrný video hovor má datovou spotřebu pouhé 4 MB, takže pro interkom bohatě postačí SIM karta se základním datovým tarifem. Správce areálu uvítá možnost vzdálené správy interkomu a kontroly jeho funkčnosti. Obyvatelé komunity budou nadšení z otevírání brány pomocí svého smartphonu přes Bluetooth. A návštěvníci? Ti si pro povolení vstupu zazvoní na recepci.



LTE technologie umožňuje umístění na vzdálené vjezdové brány



Přístupový systém a chytrý zvonek v jednom zařízení



Integrace s kamerovým systémem



Vzdálená správa a nastavení přes My2N cloud



Otevření příjezdové brány i branky pro pěší z jednoho zařízení



IR přísvit pro jasný obraz i v noci



reddot award 2017
winner

Commercial
INTEGRATOR
2019 BEST
WINNER



IP54




IK8



ANTI
VANDAL





DĚŠŤ NÁLADU NEZKAZÍ

2N[®] MOBILE KEY

S chytrou mobilní aplikací se telefon promění na hlavní ovládací prvek domu. Zároveň to bude i klíč od společných prostor v areálu nebo ke vstupní bráně. Reálně to znamená, že si rezident za deště otevře bránu z pohodlí auta. Odezva čtečky při komunikaci s mobilním telefonem je přitom okamžitá. A pokud někdo smartphone ztratí? Přístupové údaje se dají snadno zablokovat před zneužitím a do nového mobilu nahrát rychle nové.



Mobilní aplikace jako virtuální přístupová karta zcela zdarma



Bleskově rychlý vstup díky WaveKey, patentované technologii pro přístup mobilem



Nastavitelná komunikační vzdálenost od 0,5 m až do 10 m



Flexibilní vytváření a distribuce přístupových údajů



Šifrovaná komunikace mezi mobilem a čtečkou



Aplikace šetrná k baterii mobilního telefonu



NENÁPADNÝ, ALE VELMI CHYTRÝ

2N[®] IP SOLO

Pro moderní dům je důležitý interkom, který se dokáže integrovat se systémy chytré domácnosti. Samozřejmostí je kontrola vstupu na dálku skrze mobilní telefon. Nenápadná, ale kvalitní kamera umožní obyvatelům domu do detailu sledovat každého, kdo projde kolem. Kamera s infračerveným přísvitem v kombinaci s detekcí pohybu potenciálního výtržníka vyfotí bez problému i v noci a pošle jeho fotografie do mailu. Interkom může sloužit i jako vzdálená kontrola dětí po jejich příchodu domů. Jedním stisknutím zazvoní a rodiče je díky propojení s mobilním telefonem vidí a pustí dovnitř.



Stylový design padnoucí ke vzhledu domu



Spolehlivé otevírání dveří vzdáleně přes mobilní aplikaci



Skrytá HD kamera s nočním viděním




Detekce pohybu i nadměrného hluku




Odesílání fotek nezaných návštěvníků do emailu




Možnost napojení na systém domácí automatizace




130 × 153 × 5 mm



107 × 130 × 28 mm



Do zdi



Na povrch





PŘIVÍTEJTE JE

2N® INDOOR COMPACT

Kvalitní odpovídací jednotka je základ pro bezpečnou a hlavně spolehlivou komunikaci nejen s příchozími. Majitel domu musí mít přehled o tom, co se děje u jeho dveří nebo u vstupní branky do areálu. A to díky přepínání pohledu z kamery interkomu a z externí kamery u hlavního vjezdu či kdekoliv jinde po domě či zahradě. V případě nepřítomnosti jsou zmeškané hovory zaznamenány i s fotkou volajícího. Samozřejmostí je nastavení módu „Nerušit“ v době nočního klidu.



HD audio a 4,3" barevný displej



Náhled na video z kamery interkomu



Náhrada pevné linky pro komunikaci s rodinou




Intuitivní ovládání pro všechny členy domácnosti



Přepínání mezi kamerou interkomu a externí kamerou



Funkce „Nerušit“ pro klid ve večerních hodinách



152 × 153 × 50 mm

Díky stejné instalační krabici lze vyměnit za 2N® INDOOR VIEW nebo 2N® INDOOR TALK.



V OBRAZE ODKUDKOLIV

2N[®] MOBILE VIDEO

Rezidenti mohou sledovat, co se děje před jejich domem i během dovolené. S chytrou aplikací se jedním kliknutím podívají na náhled z kamery interkomu u domu nebo si promluví s návštěvou. Stejně snadno můžou povolit vstup sousedovi, který jim chodí zalévat květiny. To vše s minimální spotřebou mobilních dat. Obdobně se dá vzdáleně zaktivovat nastavená automatizace v interkomu. Díky spuštění nastavené hlášky se tak může odradit tipař. Díky zabezpečení aplikace se navíc žádná data nedostanou tam, kam nemají.



Přijetí hovoru z interkomu i na druhé straně světa



Kontrola vstupu do domu i v době nepřítomnosti



Sledování dění před domem odkudkoliv a kdykoliv



Aplikace ke stažení pro mobilní platformy iOS a Android




Přepínání mezi externí kamerou před vchodem a kamerou interkomu



Nejrychlejší a nejspolehlivější na trhu, 99,9 % spojených hovorů







IP54



IK8



ANTI
VANDAL



ŽÁDNÝ KLÍČ, ŽÁDNÝ STRES

2N ACCESS UNIT 2.0

Zabezpečení společných prostor v objektu je nezbytné v každém projektu. Pro snadnou instalaci a propojitelnost systému je ideální vybrat čtečky s otevřeným rozhraním pro integraci. Ještě lépe, jsou-li od stejného dodavatele jako IP interkom. Tím se výrazně zjednoduší správa celého přístupového systému. Čtečky by měly být inteligentní, bezpečné a nabízející moderní přístupové technologie. Zjednodušení pohybu po objektu pomocí mobilního telefonu nebo otisku prstu může být ozdobou každého připravovaného projektu. Nastavení časových profilů usnadní péči o tyto prostory a ještě zvýší jejich bezpečnost.



Zabezpečený vstup do společných prostor areálu



Různý stupeň ověření na základě časových profilů



Nejnovější technologie pro přístup bez klíčů, jako je WaveKey nebo otisk prstu




Čtečky designově sjednocené s interkomy




Anti-vandal provedení vhodné i pro venkovní instalace




Montáž produktů na zdi, povrchy nebo sklo




130 × 153 × 5 mm



107 × 130 × 28 mm




Do zdi



Na povrch





RODINNÉ DOMY



VSTUP DO DOMU

Pracovna v rodinném domě není výjimkou. Pro zajištění soukromí je však zapotřebí kvalitní dveřní komunikátor, který viditelně oddělí soukromou část domu od té pracovní.

DOMA

Rodina může opanovat kamerový systém, klimatizaci, žaluzie, stejně jako komunikaci s příchozími z jediného místa, chytré centrální jednotky.

NIKDO DOMA?

Chytrá telefonní aplikace zajistí příjem všech hovorů z interkomu. Příchozí se dovolá, i když je rezident zrovna na zahradě.

PRACOVNA

Možná, že v pracovně není třeba víc než jen audio odpovídací jednotka. Proč ale nezvolit stylovou, s vynikajícími vlastnostmi, které ocení i nároční uživatelé?

GARÁŽ

Prší? Otevřít vrata garáže z pohodlí auta je možné vzdáleně přes mobilní aplikaci.

DOPORUČENÉ INTEGRACE:

 CRESTRON

SAVANT

Control4

 RTI

FIBARO

LOXONE



IP65



IK7



ANTI
VANDAL



2N[®] IP BASE

Schází něco těm, kteří mají pod jednou střechou domov i kancelář? Ve většině případů je to kvalitně vyřešený dveřní komunikační systém, který jednoznačně oddělí vstup do obou částí domu. K takovému projektu pasuje jednoduchý interkom s dvěma tlačítky a základním přístupovým systémem. Příchozí pak jednoduše pozná, kam zazvonit. Interkom by měl být vybaven také kamerou s vysokým rozlišením, aby majitel na první pohled zjistil, kdo stojí u branky. Rodina se pak do domu dostane ať už s využitím jejich mobilních telefonů nebo RFID karet.



Dvě tlačítka pro volání do oddělených částí domu



Úsporná a rychlá instalace



Vstup pomocí karty nebo mobilního telefonu




Širokoúhlá kamera pro sledování návštěv




Propojení interkomu se systémem domácí automatizace



Kvalitní konstrukce odolná proti povětrnostním podmínkám



217 × 109 × 83 mm



Na povrch



CHYTRÁ DOMÁCNOST POD KONTROLOU

2N[®] INDOOR TOUCH 2.0

V dnešní době je samozřejmostí z jednoho zařízení komunikovat s návštěvou, otevírat jí dveře a zároveň doma stahovat žaluzie nebo ovládat topení. Zvládne to chytrá odpovídací jednotka. Tento centrální prvek inteligentní domácnosti musí perfektně zapadnout do designového interiéru domu. Kvalitně zvolené materiály jsou samozřejmostí. Povrch jednotky by měl odolat i nechtěným nárazům dětských hraček. Video v té nejlepší kvalitě zobrazí barevný displej doplněný HD audiem pro perfektní srozumitelnost hovoru.



Odpovídací jednotka jako centrální prvek chytré domácnosti



Jednoduché ovládání díky dotykovému 7" displeji



Operační systém Android s podporou aplikací třetích stran




Wi-Fi varianta umožňující bezdrátové připojení




Sklon displeje pro skvělou čitelnost všech informací



Video záznamník pro přehrání zmeškaných hovorů



235 × 165 × 40 mm




Na povrch



reddot award 2017
winner





OTEVÍRAT DVEŘE POHODLNĚ

2N[®] MOBILE VIDEO

Zahradní párty, kdy se neustále chodí otevírat nově příchozím? Nefunguje. Může to ale změnit mobilní aplikace propojená se vstupním interkomem. Návštěvník se tak během chvíle s rezidentem spojí stejně jako u video hovoru. Díky náhledu z kamery interkomu se může rezident na svém mobilním telefonu podívat, kdo dorazil, ještě před zvednutím hovoru. V případě, že návštěvník není dobře viditelný, přepnutím na externí kameru v aplikaci si může lidi před vchodem lépe prohlédnout a následně jim dveře vzdáleně otevřít.



Otevření branky odkudkoli, třeba i ze zahrady



Video náhled na návštěvníka před přijetím hovoru



30 dní na vyzkoušení aplikace



Malá investice do velkého komfortu kontroly vstupu



Záznam zmeškaných hovorů doplněný o obrázek volajícího



Otevírání více zámků, například od branky a dveří od domu



TAK AKORÁT SOUKROMÍ V PRACOVNĚ

2N[®] INDOOR TALK

Jsou části domu, jako například pracovna nebo dílna, které si vystačí i jen s audio odpovídací jednotkou. Ta by měla být stylová, ale zároveň s funkcemi, které ocení i náročnější uživatelé. Jednotka se skleněným povrchem a podsvícenými indikátory takové požadavky splní. Do obytné části domu na korespondující zařízení se rezident dovolá rychleji než mobilním telefonem. Komunikaci s návštěvou na nejvyšší úrovni i za zhoršených zvukových podmínek umožní kvalitní audio. Samozřejmostí je jednoduché nastavení funkce „Nerušit“, například v době nočního klidu. Případné propojení s mobilní aplikací poskytne rezidentovi možnost se na příchod i podívat.



Křišťálově čistý zvuk pro srozumitelnou komunikaci



Aplikace pro chytrý telefon umožňující vzdálené monitorování a kontrolu vstupu



Intuitivní ovládání pomocí velkých podsvícených ikon




Odlišná vyzváněcí melodie pro hovory z různých zařízení



Volání na interkom i na druhou odpovídací jednotku v domě



Tvrzené 3 mm silné sklo odolné proti poškrábání



185 × 128 × 48,2 mm

Díky stejné instalační krabici lze vyměnit za 2N[®] INDOOR VIEW nebo 2N[®] INDOOR COMPACT.





RECEPTION



contacts



Call




NÁSTROJE

ZN



MY2N CLOUD PLATFORM

Správa a konfigurace všech 2N zařízení z jednoho místa – to nabízí My2N cloud platforma. Jejími základními stavebními kameny jsou spolehlivost, bezpečnost a stabilní výkon. Právě to umožní nastavovat všechna 2N zařízení v celém objektu vzdáleně v reálném čase. Který interkom má kam volat? Má kromě odpovídací jednotky v bytě paralelně zvonit i mobilní telefon? To se jednoduše nastaví přes zabezpečený kanál přes internet. Náklady na případné výjezdy techniků se tím nulují a rychlost oprav násobně zvyšuje. Využití všech těchto výhod je zcela zdarma.





2N[®] REMOTE CONFIGURATION

Konfigurujte 2N zařízení prostřednictvím portálu My2N vzdáleně přes Internet.
Zdarma!

Není třeba nastavovat síť

Bezplatná služba

Úspora cestovních nákladů a vzdálená správa z kanceláře

Zabezpečené připojení

Nepřetržité monitorování výkonu a neautorizovaných událostí

Synchronizace všech zařízení v reálném čase



2N VIRTUAL EXPERIENCE

Virtuální prohlídka budovy s 2N produkty? Proč ne! Projděte se bytovým nebo rodinným domem ve 3D. Objevte, kam lze 2N zařízení instalovat. Nabídněte svým zákazníkům komplexní IP řešení pro řízení přístupu a dveřní komunikaci.

Zaujal vás některý z produktů a chtěli byste se o něm dozvědět více? Klikněte na produkt a zobrazí se vám hned několik možností. Otočte si jej o 360° a prohlédněte si jej ze všech stran. Rozeberte jej a prohlédněte si díly, ze kterých se skládá. Nebo si jednoduše stáhněte všechny důležité dokumenty.



2N PROJECT DESIGNER

2N Project Designer vás a vaše zákazníky podrobně provede tím, jak si snadno sestavit kompletní řešení dveřní komunikace a řízení přístupu.

Nastavte si 2N interkom podle požadavků vašeho projektu. Zkombinujte ho s odpovídajícími a přístupovými jednotkami od 2N a přidejte příslušenství a licence. Jakmile budete mít hotovo, můžete seznam položek vyexportovat do souboru PDF. V souboru najdete také obrázky zařízení, typický instalační diagram a doporučené služby. Případně projekt uložte pro další úpravy. Pokud nám na něj pošlete odkaz, náš obchodní zástupce ho s vámi rád zkonzultuje.





Více informací najdete na 2N Integration HUB

2N INTEGRATION HUB

Současné rezidenční budovy jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi, který významně zvyšují komfort bydlení. Schopnost integrace se systémy domácí automatizace je pro 2N produkty klíčovou vlastností. Navštivte proto naši platformu, 2N Integration HUB, a podívejte se, jak 2N produkty co nejnázé integrovat i do vašeho řešení.



Video monitoring



Doručování zásilek



Domácí automatizace



Správa nemovitostí



Automatizace budov



Mobilní aplikace pro rezidenty



PRO ARCHITEKTY A PROJEKTANTY

Rádi bychom vám co nejvíce usnadnili práci, a proto jsme za vás připravili vše, co můžete k realizaci projektu potřebovat. Využijte našich dokumentů a ušetřete čas na specifikaci projektu.

Specifikace pro projektanty

Ve specifikacích najdete vše od obecného popisu produktu, přes normy, certifikace až po unikátní vlastnosti řešení. Stačí si z nich akorát potřebné sekce do připravovaného projektu vykopírovat.

CAD výkresy

Připravili jsme pro vás 2D výkresy našich produktů. Jsou i okótované a k dispozici jsou ve formátech .dwg a .pdf.

BIM objekty

Zakomponujte do BIM modelu i náš systém. Nabízíme knihovnu BIM objektů našich produktů obsahující jak grafickou reprezentaci, tak i jejich parametrické vyjádření.

Projektové poradenství

Potřebujete pomoci s výběrem správných produktů, nebo s námi zkonzultovat vámi navržené řešení? Obráťte se bezplatně na tým našich pre-sales odborníků.



2N ACADEMY

Zdarma, kdykoliv a odkudkoliv – takové je online studium na 2N Academy. Nový portál nabízí dokonalé seznámení s 2N produkty a získání jistoty při jejich instalaci a konfiguraci. Skrze sérii online webinářů a interaktivních kurzů může profesionalita dosáhnout každý. Nabyté znalosti doloží získaný certifikát.



Portál v několika jazykových mutacích



Okamžité automatické schválení účasti na webinářích



Online a offline možnosti studia



Interaktivní kurzy



Školící materiály na jednom místě



Studium zakončené certifikátem zcela zdarma








SROVNÁVACÍ TABULKY

Detailní porovnání funkcí a parametrů 2N interkomů a odpovídacích jednotek pro snazší rozhodování.

INTERKOMY	2N® IP Style	2N® IP Verso	2N® LTE Verso	2N® IP Solo	2N® IP Base	2N® IP Force	2N® IP Safety
Možnost integrované kamery	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne
Integrovaný elektrický spínač	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Možnost numerické klávesnice	ano, virtuální	ano	ano	ne	ne	ano	ne
Možnost interní čtečky RFID karet	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ne
Možnost biometrie	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne
Možnost Bluetooth	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne
Tlačítka	ne	až 146	až 146	1	1 nebo 2	1, 2 nebo 4	1 nebo 2
Výstup zvukového zesilovače	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Audio line-in/line-out	linkový výstup	linkový výstup	linkový výstup	linkový výstup	ne	linkový výstup	linkový výstup
Displej - volitelný	ano, 10"	ano	ano	ne	ne	ne	ne
Ochranný spínač	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
SW vyhodnocení alarmu z ochranného spínače	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ano
Vhodné pro venkovní prostředí	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
IP/IK krytí	IP65/IK8	IP54/IK8 (dotykový displej IK7)	IP54/IK8 (dotykový displej IK7)	IP54/IK8	IP65/IK7	IP69K/IK10	IP69K/IK10
Počet uživatelů	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Podpora bezpečnostního relé	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozměry Š x V x H (včetně rámu)	170×355×41,6 mm	107×234×28 mm (2 moduly)	107×234×28 mm (2 moduly)	107×130×28 mm	109×229×31 mm	109×217×83 mm	109×217×83 mm
Napájecí zdroj POE 802.3af	ano, PoE+	ano	ne	ano	ano	ano	ano
Napájecí zdroj 12V DC	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
LTE konektivita	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne



ODPOVÍDACÍ JEDNOTKY	2N® Indoor Touch 2.0	2N® Indoor View	2N® Indoor Compact	2N® Indoor Talk
Displej	ano, 7"	ano, 7"	ano, 4,3"	ne
Rozlišení displeje (pixely)	1024 × 600	1024 × 600	480 × 272	---
Ovládání jednotky	kapacitní dotykový displej	kapacitní dotykový displej	kapacitní ikony	kapacitní ikony
Integrovaný reproduktor	ano, 2W	ano, 2W	ano, 2W	ano, 2W
Integrovaný mikrofon	ano	ano	ano	ano
Digitální vstup (zvonkové tlačítko)	ano, 2	ano, 1	ano, 1	ano, 1
Linkový výstup (indukční smyčka)	ano	ano	ano	ano
Digitální výstup	ano, 2	ne	ne	ne
Relé	ano, 2	ne	ne	ne
Operační systém	Android, 6.0.1	2N OS	2N OS	2N OS
Barevné varianty	černá, bílá	černá, bílá	černá, bílá	černá, bílá
WiFi (802.11 bgn)	ano (volitelně)	ne	ne	ne
Rozměry Š × V × H	235×165×40 mm	193×157×50	152×153×50 mm	185×128×48,2 mm
Způsob instalace	na povrch	do zdi	do zdi	do zdi
Doplněk pro instalaci	žádný	zazdívací krabice	zazdívací krabice	zazdívací krabice
Napájecí zdroj POE (802.3af)	ano	ano	ano	ano
Napájecí zdroj 12V DC	ano	ano	ano	ano




Sestavte si interkom podle potřeb, 2N® IP Verso a 2N® LTE Verso se přizpůsobí každému.

MODULARI

INSTALACE



DO ZDI




NA POVRCH



Rozměry (mm)	instalace na povrch			instalace do zdi		
	Š	V	H	Š	V	H
1 modul	107	130	28	130	153	5
2 moduly	107	234	28	130	257	5
3 moduly	107	339	28	130	361	5

T A

MODULY



Klávesnice



5 tlačítek




Bluetooth
čtečka



RFID
čtečka




Bluetooth
& RFID
čtečka



Dotykový
displej



Čtečka
otisků prstů



Dotyková
klávesnice



Dotyková
klávesnice
& RFID
čtečka



Indukční
smyčka



Infopanel



Panel
záslepka

OBJEDNACÍ ČÍSLA, DOPLŇKY

2N® IP & LTE VERSO

Položka	Vlastnost	Barva	Obj. číslo
2N® IP Verso Hlavní jednotka - 1 tlačítko	s kamerou	černá	9155101CB
		niklová	9155101C
	bez kamery	černá	9155101B
		niklová	9155101
2N® LTE Verso Hlavní jednotka - 1 tlačítko	s kamerou	černá	9155401CB-E
		niklová	9155401C-E

Doplňky pro instalaci

Instalace do zdi	1 modul	černá	9155011B
	1 modul	niklová	9155011
	2 moduly	černá	9155012B
	2 moduly	niklová	9155012
	3 moduly	černá	9155013B
	3 moduly	niklová	9155013
Krabice pro instalaci do zdi	pro 1 modul		9155014
	pro 2 moduly		9155015
	pro 3 moduly		9155016
Instalace na povrch	1 modul	černá	9155021B
	1 modul	niklová	9155021
	2 moduly	černá	9155022B
	2 moduly	niklová	9155022
	3 moduly	černá	9155023B
	3 moduly	niklová	9155023
Montážní desky	1 modul		9155061
	2 moduly		9155062
	3 moduly		9155063
	Moduly 2 (š) × 2 (v)		9155064
	Moduly 3 (š) × 2 (v)		9155065
	Moduly 2 (š) × 3 (v)		9155066
	Moduly 3 (š) × 3 (v)		9155067
Šikmá podložka	2 moduly		9155072

Rozšiřující moduly

Dotykový displej			9155036
Bluetooth čtečka			9155046
Bluetooth & RFID čtečka			9155082
Bluetooth & RFID čtečka	zabezpečená		9155084
Čtečka otisků prstů			9155045
Dotyková klávesnice			9155047
Dotyková klávesnice & RFID čtečka			9155081
Dotyková klávesnice & RFID čtečka	zabezpečená		9155083
RFID čtečka	125 kHz		9155032
	s NFC (13,56 MHz)		9155040
	(13,56 MHz zabezpečená)		9155086
Klávesnice		černá	9155031B
		niklová	9155031
5 tlačítek			9155035
Indukční smyčka			9155041
Panel záslepka			9155039
Infopanel			9155030
Ochranný spínač			9155038
Module E/S			9155034
Module Wiegand			9155037

Doplňky

Prodlužovací kabel	1 m dlouhý		9155050
Prodlužovací kabel	3 m dlouhý		9155054
Prodlužovací kabel	5 m dlouhý		9155055
Záslepka jednotlačítka			9155051
Záslepka jednotlačítka	černá		9155051B
Fólie jmenovky			9155052
Externí anténa	pro 2N® LTE Verso		9155048

2N® IP STYLE

Položka	Vlastnost	Obj. číslo
Hlavní jednotka	125 kHz, 13,56 MHz	9157101
	125 kHz, 13,56 MHz zabezpečená	9157101-S
Doplňky		
Montážní deska		9157002
Krabice pro instalaci do zdi		9157001

2N® IP SOLO

Položka	Vlastnost	Barva	Obj. číslo	
Hlavní jednotka	instalace na povrch	s kamerou	černá	9155301CBS
			niklová	9155301CS
		bez kamery	černá	9155301BS
			niklová	9155301S
	instalace do zdi	s kamerou	černá	9155301CBF
			niklová	9155301CF
		bez kamery	černá	9155301BF
			niklová	9155301F

Doplňky

Krabice pro instalaci do zdi	9155017
Montážní deska	9155068
Šikmá podložka	9155071
Podložka pro instalaci na sklo	9155074

2N® IP BASE

Položka	Obj. číslo
Hlavní jednotka	9156111CB
Doplňky	
125 kHz RFID čtečka karet	9156030
13,56 MHz RFID čtečka karet	9156031
Montážní deska	9156020

2N® IP FORCE

Položka	Vlastnost	Obj. číslo
S HD kamerou	1 tlačítko	9151101CHW
	1 tlačítko, klávesnice	9151101CHKW
	4 tlačítka	9151104CHW
	2 tlačítka, příprava pro čtečku	9151102CHRW
S SD kamerou	1 tlačítko	9151101CWP
	1 tlačítko, klávesnice	9151101CKWP
	4 tlačítka	9151104CWP
	2 tlačítka, příprava pro čtečku	9151102CRWP
Bez kamery	1 tlačítko, piktogramy, příprava pro čtečku	9151101CRPW
	1 tlačítko	9151101W
	1 tlačítko, klávesnice	9151101KW
	4 tlačítka	9151104W
	2 tlačítka, příprava pro čtečku	9151102RW
	1 tlačítko, piktogramy, příprava pro čtečku	9151101RPW

Doplňky

125 kHz RFID čtečka karet + ochranný spínač	9151011
13,56 MHz RFID čtečka karet s přípravou NFC + ochranný spínač	9151017
zabezpečená 13,56MHz RFID čtečka karet s přípravou pro NFC	9151019
Krabice pro instalaci do zdi	9151001
Krabice pro instalaci do sádkartonu	9151002
Sloupek pro instalaci	9151005

A DALŠÍ INFORMACE

2N® IP SAFETY

Položka	Vlastnost	Obj. číslo
Hlavní jednotka	2 tlačítka - Info a SOS, 10W reproduktor	9152102W
	1 tlačítko, 10W reproduktor	9152101W
	červené nouzové tlačítko, 10W reproduktor	9152101MW
Doplňky		
Krabice pro instalaci do zdi		9151001
Krabice pro instalaci do sádkartonu		9151002
Rám		9152000
Sloupek pro instalaci		9151005

2N ACCESS UNIT M

Položka	Vlastnost	Obj. číslo
2N® Access Unit M RFID	13,56 MHz, NFC ready	916112
2N® Access Unit M RFID	125 kHz & 13,56 MHz, NFC ready	916114
2N® Access Unit M Bluetooth & RFID	125 kHz & 13,56 MHz, NFC ready	916115
2N® Access Unit M Touch Keypad & RFID	125 kHz & 13,56 MHz, NFC ready	916116

2N ODPOVÍDACÍ JEDNOTKY (ANDROID OS)

Položka	Barva	Obj. číslo
2N® Indoor Touch 2.0	černá	91378375
	bílá	91378375WH
2N® Indoor Touch 2.0 Wi-Fi	černá	91378376
	bílá	91378376WH
Doplňky		
Prezentační stojánek	černá	91378382
	bílá	91378382W

DOPLŇKY

Elektrické zámky	Vlastnost	Obj. číslo
Elektrický zámek 11211	12 V / 230 mA DC	932071E
Elektrický zámek 11221	momentový kolík 12 V / 230 mA DC	932081E
Elektrický zámek 31211	reverzní 12 V / 170 mA	932072E
IP videotelefon		
IP telefon Yealink SIP T58A		9137905
RFID karty (pro Verso a Force)		
Karta EMarine RFID 125 kHz		9134165E
Klíčenka EMarine RFID 125 kHz		9134166
Karta Mifare RFID 13,56 MHz		9134173
Klíčenka Mifare RFID 13,56 MHz		9134174
Externí čtečky RFID karet		
Externí čtečka RFID karet 13,56 MHz (USB)		9137421E
Eterní Bluetooth čtečka (USB)		9137422E
Externí čtečka zabezpečených RFID karet 125 kHz + 13,56 MHz (USB)		9137424E
Ostatní		
NVT PoLRE LPC Switch		1120103
NVT PhyLink Adapter Pack		1120104
2N® IP Security Relay		9159010
2N® Induction Loop		9159050
Napájecí zdroj 12V/1A pro 2N® Induction Loop		9159052
2N® 2Wire (zástrčka EU/US/UK)		9159014EU 9159014US 9159014UK
Odchodové tlačítko		9159013
IP relé - 1 výstup		9137410E
IP relé - 4 výstupy		9137411E
Magnetický kontakt		9159012
Napájecí adaptér 12V/2A		91341481E
PoE Injektor (zástrčka EU/US)		91378100E 91378100US
Ostatní licence		
Enhanced Audio		9137905
Enhanced Video		9137906
Enhanced Integration		9137907
Enhanced Security		9137908
Gold		9137909
Informacast		9137910
NFC		9137915

2N ODPOVÍDACÍ JEDNOTKY (2N OS)

Položka	Barva	Obj. číslo
2N® Indoor View	černá	91378601
	bílá	91378601WH
2N® Indoor Compact	černá	91378501
	bílá	91378501WH
2N® Indoor Talk	černá	91378401
	bílá	91378401WH
Doplňky		
Instalační krabice		91378800
2N Indoor Desk Stand		91378802
Krabice pro instalaci na povrch (N/A pro 2N® Indoor Talk)		91378803

2N ACCESS UNIT 2.0

Položka	Vlastnost	Obj. číslo
2N® Access Unit 2.0 RFID	125 kHz	9160341
	13,56 MHz	9160342
	13,56 MHz zabezpečená	9160342-S
	125 kHz, 13,56 MHz	9160344
	125 kHz, 13,56 MHz zabezpečená	9160344-S
2N® Access Unit 2.0 Bluetooth & RFID	125 kHz, 13,56 MHz	9160335
	125 kHz, 13,56 MHz zabezpečená	9160335-S
2N® Access Unit 2.0 Touch Keypad & RFID	125 kHz, 13,56 MHz	9160336
	125 kHz, 13,56 MHz zabezpečená	9160336-S
2N® Access Unit 2.0 Fingerprint Reader		916031
2N® Access Unit 2.0 Touch Keypad		916032
2N® Access Unit Bluetooth		916013
Rámy		
Instalace do zdi, 1 modul	černá	9155011B
	niklová	9155011
Instalace na povrch, 1 modul	černá	9155021B
	niklová	9155021
Doplňky		
Krabice pro instalaci do zdi		9155014
Montážní deska, 1 modul		9155061

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

TRADIČNÍ VILA PLNÁ TECHNOLOGIÍ BUDOUCNOSTI

Ze starší vily u Mnichova se po rekonstrukci stal moderní inteligentní dům. Vstupní video interkom se skrytou HD kamerou a Bluetooth čtečkou nabízí obyvatelům neustálý přehled o dění před domem i komfort odemykání dveří pomocí chytrého telefonu. Ten mohou použít i k videohovoru s návštěvou u vstupní brány, pokud jsou zrovna na zahradě. Spolehlivé řešení pro bezpečnost i pohodlí.



Medientechnik
FURTNER




JEDEN SYSTÉM PRO TISÍC CHYTRÝCH DOMOVŮ

La Cloche d'Or v Lucemburku je hypermoderní čtvrť budoucnosti. 1200 bytů je vybaveno pokročilým systémem pro chytré domácnosti, do kterého lze bez problémů integrovat přístupové řešení od 2N. Obyvatelé mohou celý byt monitorovat i ovládat na dálku. Developer zase ocenil jednoduchost centrální obsluhy a možnost nastavení funkcí podle individuálních požadavků každého z tisíců rezidentů.

DOVIT

JAK NAJÍT NA MANHATTANU SPOLEHLIVÉHO VRÁTNÉHO

Obyvatelé domu na Fifth Avenue v New Yorku nebyli spokojeni s drahou a nefunkční recepční službou. Chytré síťové řešení s integrovanými 2N produkty naštěstí vrátného plně nahradilo. Instalace digitálních video interkomů, ovládání vstupu z mobilní aplikace, a především zavedení digitálních vstupních klíčů zajistilo kontrolu pohybu v domě i vyšší úroveň zabezpečení společných prostor.



CARSON



I V HISTORICKÉM DOMĚ MŮŽETE BÝT V BEZPEČÍ

Obyvatelé domu v centru Milána požadovali moderní zabezpečení, ale trvali na zachování historického rázu elegantní budovy. Síťový systém 2N s minimalistickým designem to vyřešil elegantně. Klíče nahradily čipové karty a elegantní čtečky, u vchodu přibyl jen decentní vstupní video interkom s vestavěnou kamerou s nočním viděním a stylovým dotykovým displejem.

Domiot

2N TELEKOMUNIKACE
Modřanská 621/72
143 00 Praha 4
Česká republika

(+420) 225 271 400

obchod@2n.cz

www.2n.com

Creating the future of letting people in and up

verze 03 | vytištěno 2021