



NAVRHNUTÉ PRE JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE  
VÁŠHO ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU

**Na výber široká rada  
ovládacích klávesníc**



MK7 klávesnica

Grafická klávesnica

MK8 klávesnica

Široká rada klávesníc a klávesníc s čítačkou keyprox splní všetky Vaše požiadavky bez ohľadu na typ a veľkosť Vašej inštalácie. Doma alebo v práci, vždy hravo splní svoju funkciu a zaistí pre Vás komfortnú obsluhu systému.



## Tam, kde rozhoduje dizajn!

Obzvlášť na miestach, kde je dôležitý štýl a dizajn, napr. moderné kancelárie, kaviarne, rodinné domy, je nová klávesnica MK8 ideálnym riešením.



MK8 Klávesnica/Keyprox

- Moderné technológie ako doplnok interiéru
- Čisté tvary a neutrálna farba
- Osvedčená technológia Galaxy, na ktorú sa môžete spoľahnúť
- Nadväzuje na známu a používanú radu klávesníc MK7
- Kompatibilná so všetkými ústredňami rady Galaxy
- Spätne kompatibilná s predchádzajúcimi modelmi ústrední



## Preverené používateľmi...

Tradičná klávesnica MK7 poskytuje osvedčené funkcie pre štandardné zabezpečovacie aplikácie.



MK7 Klávesnica/Keyprox

- Tradičné prevedenie klávesnice a klávesnice s čítačkou keyprox MK7
- Osvedčený spôsob ovládania a zrozumiteľné textové menu
- Funkčný dizajn a prevedenie
- Spätne kompatibilná s predchádzajúcimi modelmi ústrední



### Parametre klávesníc MK7 a MK8

- Podsvietený displej s 2x16 alfanumerickými znakmi
- 16 podsvietených tlačidiel klávesnice
- Sabotážny kontakt krytu a zadný kontakt
- Plynulé ovládanie hlasitosti
- Dve horúce klávesy pre jednoduché zapnutie
- Programovateľný akustický výstup
- Indikačná LED
- Vstavaná diagnostika klávesnice
- linka RS485 pre pripojenie ústredne

# Jednoducho dotykom

Pre veľmi komfortné ovládanie zabezpečovacieho systému Galaxy je možné zvoliť grafickú klávesnicu TouchCenter s farebným dotykovým displejom, integrovanou bezkontaktnou čítačkou a prehľadným grafickým menu.




Grafická klávesnica s dotykovým displejom TouchCenter umožňuje používateľovi ovládať zabezpečovací systém klasicky pomocou PINu, bezkontaktným prívieskom alebo kartou.

Tento spôsob ovládania eliminuje chyby používateľov a znižuje počet falošných poplachov v objekte.

Veľký farebný dotykový displej umožňuje veľmi prehľadne zobraziť kompletné informácie o systéme, zoznam oblastí s aktuálnym stavom, históriou udalostí atď.




Doslova na dosah ruky je aj podrobná textová nápoveda v slovenskom jazyku, ktorá obmedzuje všeobecne tak neoblíbené čítanie manuálov. Aj menej skúsený používateľ ľahko zvládne v grafickom prostredí napr. zmenu oprávnení alebo prezeranie histórie udalostí. Pri zapínaní systému grafická klávesnica prehľadne zobrazí detektory brániace zakódovaniu.



Pomocou SD pamäťovej karty je možné jednoducho vymeniť grafické pozadie úvodnej obrazovky. To sa dá využiť k reklame inštalačnej firmy alebo investora, príp. jednoducho zatraktívniť klávesnicu pekným obrázkom vo vysokom rozlíšení.

Virtuálna klávesnica v podobe štandardnej MK7 umožňuje plnohodnotný prístup do programovania technických parametrov.






Atraktívne a spoľahlivé technológie výrobcu Honeywell sú Vám na dosah ruky.

## Parametre klávesnice TouchCentre

- Ovládanie kódom alebo bezkontaktnou kartou/ prívieskom
- Plná kompatibilita s verziou Keyprox MK7 a MK8
- Vymeniteľné pozadie úvodnej obrazovky pomocou SD karty
- Intuitívne grafické menu s ikonami v dotykovom rozhraní
- Jednoduché ovládanie aj pre rozsiahle systémy s veľkým počtom oblastí
- Prehľadné zobrazenie odpočítavania času pri odchode
- Správa používateľov, zmena PINu, oprávnení atď
- Prehľadné zobrazenie detektorov brániacich v zakódovaní
- Umožňuje funkciu prehľadového tabla
- Používateľ môže veľmi rýchlo vynechať vybrané zóny
- Zobrazenie histórie udalostí
- Virtuálna klávesnica MK7 pre plnohodnotné programovanie systému
- Ovládanie výstupov z grafického prostredia umožňuje riadiť iné technológie v budove, napr. klimatizáciu, žalúzie atď

## Technické parametre:

Parameter	Klávesnica MK7 (keyprox)	Klávesnica MK8 (keyprox)	TouchCentre (keyprox)
			
Displej	2x16 alfanumerických znakov, podsvietenie	2x16 alfanumerických znakov, podsvietenie	Farebný dotykový displej 640 x 480 pxl, VGA, 64.000 farieb
Podsvietenie	Zelené	Biele	-
Integrovaná čítačka kariet	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Sabotážny kontakt	Zadný a čelný kryt	Zadný a čelný kryt	Zadný a čelný kryt
Svorkovnica RS-485	Áno	Áno	Áno
Pracovné napätie	10,5V—14V DC	10,5V—14V DC	10,5—14V DC
Prúd	Úsporný režim 70mA, Max 90mA	Úsporný režim 60mA, Max 90mA	Úsporný režim 107mA, Max 203mA
Prúd (vrátane čítačky)	Standby 90mA, Max 140mA	Standby 80mA, Max 110mA	Standby 140mA, Max 287mA
Hmotnosť	200g	200g	500g (vrát. mont. podl.)
Rozmery (v x š x h)	150 x 93 x 31mm	152 x 93 x 25mm	128 x 182 x 38mm
<b>Kompatibilita – max. počet kl.</b>			
Galaxy Dimension 48	8 (3)	8 (3)	1
Galaxy Dimension 96	16 (7)	16 (7)	2
Galaxy Dimension 264	16 (7)	16 (7)	2
Galaxy Dimension 520	32 (24)	32 (24)	4
Galaxy Flex 20	3	3	1
Galaxy Flex 50	4	4	1
Galaxy Flex 100	8	8	1
G2-20	4	4	N/A
G2-44+	4	4	N/A
Certifikáty	EN50131, Stupeň 3, trieda prostredia II, PD6662:2004/2010, DD243:2004, BS8243:2010		

## Objednávacie kódy:

### Ústredne a zostavy

CP037-00	MK7 klávesnica
CP038-00	MK7 keyprox
CP050-00-01	MK8 klávesnica
CP051-00-01	MK8 Keyprox
CP041-00	Galaxy TouchCenter
CP042-00	Galaxy TouchCenter s čítačkou

## Honeywell, s.r.o. - Security Products o.z.

Vajnorská 142  
Slovenská republika  
831 04 BRATISLAVA  
Tel.: +421 2 444 54 660  
Fax: +421 2 444 54 265  
www.honeywell.com

HSC-GalaxyUI-01-SK(0312)SB-C  
marec 2012  
© 2012 Honeywell International Inc.

**Honeywell**